




Ringbund.
Für Hausanschlüsse.



www.gabocom.de



Ringbund. Anwendungen für Glasfaser-Hausanschlüsse.

Mit Hilfe von Ringbunden können Hausanschlüsse effizient vorbereitet und realisiert werden.

- Hausabzweigungen aus dem Rohrverband können bereits bei der Verlegung der Haupttrasse durchgeführt und auf dem Grundstück beliebig abgelegt werden.
- Das Mikrorohr kann für den späteren Anschluss aus dem Rohrbund bis ins Gebäudeinnere verlegt werden.
- In Bereichen, in denen der Breitbandausbau noch nicht abgeschlossen ist, kann mit dem Ringbund das Mikrorohr vom Haus bis zur Straße verlegt werden, um das Mikrorohr dann später an die Haupttrasse anschließen zu können. Damit können erneute Tiefbauarbeiten im privaten Grundstück vermieden werden.

gabocom bietet ebenso Markierungssysteme, so dass die Ablagestelle des Ringbunds geortet werden kann.



Typ	Ø (D)	Länge (L)	Farbe	Abmaße Ringbund: Durchmesser x Höhe	Gewicht	Artikel-Nr.
Ringbund-speedpipe-ground_7x1,5	7	25 m	orange	ca. Ø 210 x 70 mm	ca. 0,648 kg	3673
Ringbund-speedpipe-ground_10x2,0	10	25 m	pink	ca. Ø 330 x 100 mm	ca. 1,208 kg	3674
Ringbund-speedpipe-ground_12x2,0	12	25 m	gelb-grün	ca. Ø 360 x 100 mm	ca. 1,514 kg	3675

JEDES SET BESTEHT AUS:



1x Ringbund speedpipe ground



1x Endstopfen ES




1x Doppelsteckmuffe DSM

→ Immer auf dem Laufenden bleiben – folgen Sie uns! [in](#) [f](#) [yt](#)

Vorteile.

Hausanschlüsse effizient vorbereiten.

Durchgehende Lösung aus einer Hand:
von der Netzebene 3 über die Hauseinführung
bis in das Gebäudeinnere



ABDICHELEMENTE

- 0,5 bar gas- und wasserdicht
- zugfest
- erdverlegbar

Zubehör bereits
fachmännisch montiert

einfaches Abwickeln
ohne spezielles Equipment


Ringbund kann mitverlegt werden
solange der Hausanschlussgraben
offen und die Hauswand freigelegt ist

RINGBUND SPEEDPIPE GROUND 7x1,5

Hausanschluss flexibel
planen und vorbereiten

optimal bei engen
Platzverhältnissen

leichter Transport bei
geringem Gesamtgewicht





Kontakt.
persönlich. kompetent.

gabo Systemtechnik GmbH
a Member of HellermannTyton
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202

info@gabocom.de
www.gabocom.de